universal

Allgemeines

Vielseitig anwendbarer, schaumarmer Reiniger für den maschinellen Einsatz mit Feg-/Saugautomat, Einscheibenmaschine in Kombination mit Wassersauger. Auch bestens geeignet für die Anwendung von Hand mit Mopgerät oder mit Lappen. Reinigt schonend.

Anwendungsbereich

Für alle waschbaren Bodenbeläge wie Kunststoff, PVC, Linoleum, Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Fliesen, Natur- und Kunststein, Epoxydharz, Gummi, Colovinyl, Steinholz und Asphalt.

Für waschbare Flächen und Gegenstände aus Keramik, Email, Kunststoff, Chrom, Chromstahl, lackierte und bemalte Flächen.

Dosierung

0,5 - 2 dl auf 10 Liter Wasser geben (0,5 - 2%).

Hinweise für die Verarbeitung

Böden Lösung anlegen - scheuern - absaugen oder aufziehen.
Wände / Gegenstände Einwaschen - mit ausgewrungenem Lappen nachreiben.
Bei hartnäckigen Verschmutzungen Produkt direkt auf Lappen oder Handpad geben und örtlich bearbeiten. Grosse Flächen mit Fensterrechen abziehen.

Verbrauch

10 Liter Lösung für 80 - 100 m²

Besondere Hinweise

Wände von unten nach oben einwaschen, um Tränenläufe zu verhindern. Bemalte Flächen und Wände an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit mindestens 2 Jahre

pH-Wert konzentriert: 9,5 / 1%ige Lösung: 7,5

Inhaltsstoffe Tenside, Duftstoff, Farbstoff, Konservierungsmittel, Wasser.