pramex

Allgemeines

Flüssiger Reiniger zur schnellen und wirkungsvollen Entfernung von Kalkstein. Wesentlich materialschonender und schneller als Essig.

Anwendungsbereich

Entkalker für alle säurefesten Oberflächen.

Für Kaffeemaschinen, Pfannen, Wasserkocher, Luftbefeuchter, Chromstahlarmaturen und Becken, Tauchsieder, Bügeleisen, Geschirrspüler.

Dosierung

Je nach Kalkablagerung konzentriert oder verdünnt (250 ml pramex und 500 ml Wasser) anwenden.

Hinweise für die Verarbeitung

Geräte mit pramex-Lösung füllen, Gegenstände in gefülltes Glasgefäss einlegen und bis zu einer Stunde einwirken lassen.

Oberflächen mit getränktem Lappen oder Schwamm behandeln.

Alle entkalkten Flächen und Geräte ausgiebig mit Leitungswasser spülen.

Besondere Hinweise

Vorsicht bei der Entkalkung von säureempfindlichen, emaillierten Badewannen.

Pramex nur punktuell auf den Kalkstreifen anwenden und sofort abspülen.

Geräte (z. B. Kaffeemaschinen, Bügeleisen, Geschirrspüler) nach Vorschrift des Herstellers entkalken.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit mindestens 2 Jahre

Lagerung nur im Originalgebinde lagern

pH-Wert 0.5

Inhaltsstoffe Anorganische Säure, Korrosionsinhibitor