

70675

# Waschbürste mit Drehgelenk & Wasserdurchlauf, 240 mm, Weich/gesplisst, Weiß



Mit der vollständig verstellbaren Waschbürste mit Wasserdurchlauf können Sie zahlreiche Reinigungsaufgaben mühelos erledigen (wie das Entfernen von Staub und Schmutz an höher gelegenen, schwer zugänglichen Stellen). Sie weist gesplisst Borsten auf, die das Wasser speichern und so für eine bessere Reinigungswirkung sorgen. Die Bürste kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden.

# Technische Daten

|                                                                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                                                      | 70675                                                   |
| Borstenhärte                                                                                       | Weich/gesplisst                                         |
| Borstenlänge                                                                                       | 44 mm                                                   |
| Verbindung                                                                                         | Gewinde                                                 |
| Material                                                                                           | Polypropylen Edelstahl<br>(AISI 304) Polyester<br>(PBT) |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                                                       | Ja                                                      |
| Entspricht den Anforderungen des Verbands der Deutschen Pinsel- und Bürstenhersteller e.V. (FEIBP) | Nein                                                    |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006                                  | Ja                                                      |
| Complies with California Proposition 65                                                            | Ja                                                      |
| Ist Halal und Kosher konform                                                                       | Ja                                                      |
| PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt                                                    | Nein                                                    |
| VE                                                                                                 | 4 Stk.                                                  |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)                                                        | 416 Stk.                                                |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                                          | 32 Stk.                                                 |
| Colli Länge/Tiefe                                                                                  | 385 mm                                                  |
| Colli Breite                                                                                       | 295 mm                                                  |
| Colli Höhe                                                                                         | 145 mm                                                  |
| Produkt Länge/Tiefe                                                                                | 240 mm                                                  |
| Breite                                                                                             | 130 mm                                                  |
| Höhe                                                                                               | 145 mm                                                  |
| Nettogewicht                                                                                       | 0,43 kg                                                 |
| Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" )                                                               | 0,0129 kg                                               |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                                         | 0,065 kg                                                |
| Total Tare Weight                                                                                  | 0,0779 kg                                               |
| Bruttogewicht                                                                                      | 0,51 kg.                                                |
| Kubikmeter                                                                                         | 0,004524 M3                                             |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                                           | 93 °C                                                   |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                                                   | 80 °C                                                   |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                                              | 100 °C                                                  |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                                               | -20 °C                                                  |
| Max. Trocknungstemperatur                                                                          | 100 °C                                                  |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                                                                    | 2 pH                                                    |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung                                                                    | 10,5 pH                                                 |
| GTIN-13 Nummer                                                                                     | 5705020706752                                           |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b> | 15705020706759 |
| <b>Zolltarif</b>                     | 96039099       |
| <b>Ursprungsland ISO Code</b>        | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>                 | Dänemark       |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.