

77554

## Wasserabzieher mit austauschb. Kassette, 700mm, Rot



Der Wasserabzieher mit austauschbarer Kassette und Zellkautschuk ist für sämtliche Reinigungsarbeiten geeignet. Er lässt sich mit jedem Stiel von Vikan kombinieren. Die Ersatzkassette (Artikel-Nr. 77755 oder 77759) kann zum Säubern oder Austauschen leicht entfernt werden.

# Technische Daten

|                                                                            |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 77554                                                             |
| Verbindung                                                                 | Gewinde                                                           |
| Material                                                                   | Polypropylen<br>Zellkautschuk                                     |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Nein                                                              |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Nein                                                              |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Nein                                                              |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                                                |
| Complies with California Proposition 65                                    | Nein                                                              |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                                                |
| PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt                            | Nein                                                              |
| Angemeldete Patent - Nummer                                                | EP2227129 validated in<br>DK, DE, FR and GB. DE<br>602008048400.9 |
| VE                                                                         | 10 Stk.                                                           |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)                                | 280 Stk.                                                          |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 40 Stk.                                                           |
| Colli Länge/Tiefe                                                          | 710 mm                                                            |
| Colli Breite                                                               | 295 mm                                                            |
| Colli Höhe                                                                 | 210 mm                                                            |
| Produkt Länge/Tiefe                                                        | 700 mm                                                            |
| Breite                                                                     | 80 mm                                                             |
| Höhe                                                                       | 110 mm                                                            |
| Nettogewicht                                                               | 0,33 kg                                                           |
| Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" )                                       | 0,0103 kg                                                         |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,05 kg                                                           |
| Total Tare Weight                                                          | 0,0603 kg                                                         |
| Bruttogewicht                                                              | 0,39 kg.                                                          |
| Kubikmeter                                                                 | 0,00616 M3                                                        |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 80 °C                                                             |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 80 °C                                                             |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -20 °C                                                            |
| Max. Trocknungstemperatur                                                  | 70 °C                                                             |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 2 pH                                                              |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 10,5 pH                                                           |
| GTIN-13 Nummer                                                             | 5705020775543                                                     |
| GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)                                              | 15705020775540                                                    |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Zolltarif</b>              | 96039099 |
| <b>Ursprungsland ISO Code</b> | DK       |
| <b>Ursprungsland</b>          | Dänemark |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.